

## P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### Invacare® AVIVA RX 20



**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" e dianteiras de 8" maciças (para contextos interiores) ou 9" pneumáticas (para contextos exteriores); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) e baterias híbridas de 52Ah ou 60Ah Gel  
 Várias opções de sistema de posicionamento Matrx para o assento e encosto e apoios Matrx ELAN para posicionamento da cabeça.  
 Peso max utilizador: 136Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =            kg.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>AVIVA RX BASE</b>			
JCB0000	<b>AVIVA RX 20</b>	Peso máx do utilizador até 136 kg Inclui de potência de 75A + baterias mínimas de 52Ah	4725,00
<b>ESPECIAL</b>			
N		Não	
JBX1300	Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias	Sob Consulta
<b>CHASSIS AVIVA RX</b>			
Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração			
JCB2810	<input checked="" type="checkbox"/> Chassis Estreito (560 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>UNIDADE DE ASSENTO</b>			
JCB2105	<input checked="" type="checkbox"/> Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2128, 2113, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
<b>PLACA DE ASSENTO</b>			
JCB2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa de Assento rígida	(Largura ajustável através dos apoios de braço)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LARGURA DE ASSENTO PARA UNIDADE DE ASSENTO MODULITE STANDARD</b>			
Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços			
JCB2121	380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC 2141, 2174, 2175, 2176 <input type="checkbox"/>
JCB2122	<input checked="" type="checkbox"/> 430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm</b>			
JCB2132	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+ 1404/ 1405) <input type="checkbox"/>
JCB2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
JCB2136	510 mm		<input type="checkbox"/>
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>			
Tamanhos de acordo com a unidade de assento			
JCB2141	<input checked="" type="checkbox"/> Almofoada standard, espuma 50mm altura, capa nylon preto		NC 2121, 2155 <input checked="" type="checkbox"/>
JCB2142	Almofoada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)		131,25
JCB2143	Almofoada Matrx Flo-tech Contour Visco NG		141,75
JCB2147	Almofoada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias	418,95
JCB2140	Sem almofoada		<input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>			
JCB2161	<input checked="" type="checkbox"/> Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrx	<input checked="" type="checkbox"/>



2147

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>ESTOFO DO ENCOSTO</b>			
JCB2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofado de encosto	NC 2155, 2230, 2247 ◆
JCB2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 703,50
JCB2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 703,50
JCB2176	Encosto Matrix Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 682,50
JCB2177	Encosto Matrix Elite TR Back, altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida	619,50
JCB2178	Encosto Matrix Elite E2 profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	735,00
JCB2170	Sem estofado de encosto	NC 2230, 2247	○
<b>COR DO ESTOFO DE ENCOSTO</b>			
JCB2151	◆ Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável		◆
JCB2155	Tecido Preto Spacer (microperfurado)	NC 2141, 2171	○
<b>APOIOS DE BRAÇO (par)</b>			
JCB2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm	◆
JCB2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm	○
JCB2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	157,50
JCB2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)		78,75
JCB2190	Sem apoios de braço		○
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)</b>			
JCB2195	◆ Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132+1404 /1405)	◆
JCB2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○
JCB2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	131,25
JCB2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2198	189,00
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>			
JCB1350	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	189,00
JCB1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	204,75
JCB1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	220,50
JCB2323	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 15cm com capa standard e hardware de montagem multiajustável	NC 2230, 2247	336,00
JCB2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	336,00



2171



2177

2178




2191



2198



2199



1432

1427



2323, 2324, 2322



2325, 2326

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB2322	Apoio de cabeça Elan Elipse,almofada conforto sup occipital 35.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	336,00
JCB2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25
JCB2326	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 30.5x20cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25
JCB2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	472,50
JCB1495	Sem apoio de cabeça		○
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>			
JCB1091	◆ Basculação manual	0 - 15°	NC 1401
JCB1092	Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401, 2201
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO</b> Medida sem almofada de assento e a 0°			
JCB2857	Altura de assento 435 mm		○
JCB2858	◆ Altura de assento 460 mm		◆
JCB2859	Altura de assento 485 mm		○
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>			
JCB0975	◆ Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75°)	90° - 120°	◆
<b>UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA</b>			
JCB2100	Unidade de Assento Modulite Telescópico		
<b>TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO</b>			
JCB2111	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e placa de assento <b>rígida</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		519,75
JCB2112	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e faixas reguláveis em <b>tensão</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		519,75
<b>LARGURA DE ASSENTO</b> +50mm através dos apoios de braços			
JCB2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de braço inrigged)	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977 +2285/2283/ 2287)	○
JCB2122	430 mm	NC 2701, 2703, 2705,	◆
JCB2123	480 mm	NC 2702, 2704, 2706	○
<b>KIT BODYFIT</b>			
JCB2106	Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC , 2192, 2194
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b> Ajustável na calha de assento			
JCB2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191 /2181/ 2183+ 2113), (2195 +1404/1405), (2191/ 2181/ 2192/ 2194 +2184/ 2185/ 2186 /2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706"	○
JCB2134	460 mm	NC (2191 /2181 /2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCB2136	510 mm	NC 2143	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b> Tamanhos de acordo com a unidade de assento			
JCB2142	Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm)		◆




2327



2111



2112



Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB2143	Almofada MatrX Flo-tech Contour Visco NG (peso máx. 100kg)	NC 2136	141,75
JCB2147	Almofada MatrX Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias	418,95
JCB2140	Sem almofada de assento		○
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b> Inclui punhos			
JCB2163	Encosto Curto - Altura 480 mm	Para encosto regulável em tensão/ encostos MatrX, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofado Sistema de Ajuste de Largura	NC 2173 ◆
JCB2162	Encosto Longo - Altura 540 mm	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos MatrX, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofado Sistema de Ajuste de Largura	○
<b>(Selecionar apenas se não pretende punhos no encosto)</b>			
JCB2108	Sem Punho para Tubos de Encosto	NC 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>			
JCB2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247,1288, 1289, (2273+1093/1094) ◆
JCB2179	Flex3 Regulável em tensão	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento té tipo do estofado) 54cm	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2155, 2230, 2247 294,00
JCB2173	Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna		NC 2163, 2128, (+2192/2194) 294,00
JCB2174	Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1446, 1496, 703,50
JCB2175	Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1446, 1496, 703,50
JCB2176	Encosto MatrX Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1446, 1496, 682,50
JCB2177	Encosto MatrX Elite TR, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1446, 1496, 619,50
JCB2178	Encosto MatrX Elite E2 Profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]		NC 1445, 1446, 1496, 735,00
JCB2170	Sem estofado de encosto - apenas os tubos		NC 1445, 1446,1496, 2230, 2247 ○
<b>COR DO ESTOFO DE ENCOSTO</b>			
JCB2151	Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável	NC 2179	◆
JCB2152	Estofado de Encosto em tecido facilmente lavável, cinzento escuro	NC 2171	○
JCB2155	Preto Spacer (microperfurado)	NC 2171, 2179	○
<b>APOIOS DE BRAÇO (par)</b>			
JCB2191	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 245-315 mm	NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185 /2186 /2187 /2188/2189+ 2253)	◆
JCB2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-365 mm (mais altos)	NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	○



2173



2174/2175



2191

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	157,50
JCB2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	78,75
JCB2193	Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)	NC 1445, 1446, 2179	204,75
JCB2192	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 1445, 1446, 2179, 2106 (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
JCB2194	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 1446, 2179, 2106 (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
JCB2190	Sem apoio de braços		○
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)</b>			
JCB2195	Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	◆
JCB2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○
JCB2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	131,25
JCB2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2198	220,50
<b>SUPORTES DE ANCA ESQ.</b>			
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCB2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/ 2181/2192/ 2194+2253)	220,50
JCB2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCB2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
<b>SUPORTES DE ANCA DIREITO</b>			
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCB2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCB2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCB2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
<b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>			
JCB2164	Montagem para ajuste em altura 155mm		○
JCB2165	Montagem para ajuste em altura 206mm		◆
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>			
JCB1350	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247, 1288, 1289	189,00
JCB1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247, 1288, 1289	204,75



2195 2196 2197



2199



2184-2189

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
JCB1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247, 1288, 1289	220,50	
JCB2323	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 15cm com capa standard e hardware de montagem multiajustável	NC 2230, 2247	336,00	2323/2324/2322
JCB2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	336,00	
JCB2322	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 35.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247, 1288, 1289	336,00	 2325/2326
JCB2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25	
JCB2326	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 30.5x20cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25	 2326
JCB2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	472,50	
JCB1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 1288, 1289	131,25	
JCB1495	Sem Apoio de Cabeça - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm	NC 2229	○	
<b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)</b>				
JCB1446	Apoios laterais de tronco (par) c/ braço longo, almofada rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	157,50	1445
JCB1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	204,75	1446
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>				
JCB1091	Basculação manual	0° - 15°	NC 1401, 2054	◆
JCB1092	Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401, 2054, 2201	○
JCB1093	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30°		NC 1401, 2201, 2171/ 0975+ 2273)	766,50
JCB1094	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG 0°-30°	(configuração equipada com Power Module 120 A)	NC 1494, 2201, 2220, (2171/ 0975+ 2273), 2860, 1910, 1912	1890,00
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO</b> Medida sem almofada de assento e a 0°				
JCB2857	Altura de assento 435 mm			◆
JCB2858	Altura de assento 460 mm	NC 2054		○
JCB2859	Altura de assento 485 mm	NC 2054		○
<b>OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094)</b>				
JBX2054	Basculação anterior 5° - reduz basculação posterior em 5°		NC 1091, 1092, 2858, 2859,	157,50
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>				
JCB0975	Reclinação Manual	90° - 120°	NC (1093/ 1094+ 2273)	◆
JCB0977	Reclinação Eléctrica	30°	NC 2201, 2121+ 1287, (2121 + 2285/ 2283/ 2287)	551,25
<b>APOIOS DE PERNAS E PÉS</b>				
<b>APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)</b>				
JCB0526	◆ Standard 80°	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504, 0522	◆
JCB0503	Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		○
JCB0533	Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manipulador 0-70° - inclui sup. gêmeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	157,50

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB0532	Apoio de pernas elevatório manual ADM 0°-80° (inclui almofada suporte gêmeos)	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 0522 262,50
JCB0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gêmeos)	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 2201, 0522 787,50
JCB0501	Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513, 0522 ○
<b>TIPO DE PATIM (par)</b>			
JCB0512	◆ Patins Fixos		NC 0501, 0533, 0532, 0531 ◆
JCB0504	Patins reguláveis em ângulo		NC 0501, 0526 105,00
JCB0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		NC 0501 157,50
JCB0522	Placa ajustável em ângulo		NC 0526, 0532, 0531, 0501, 1244 315,00
<b>TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LiNX</b>			
<b>COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE</b>			
JCB2201	◆ Comando LiNX - DLX-REM110: 1 perfil de condução		NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, , 0539, 0549, 0531; (2220 + 1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, , ◆
JCB2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 ○
JCB2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ JCB1437)		NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 ○
JCB2205	Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch		NC 2220 829,50
JCB2206	Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch		NC 2220, 2270 1365,00
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>			
JCB2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		NC 2201, 2203, 2204, 2206 126,00
<b>COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM</b>			
JCB1207	Suporte standard montado direita		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ○
JCB1208	Suporte standard montado esquerda		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCB1707	◆ Rebatível dta.		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ◆
JCB1708	Rebatível esq.		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCB2209	Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM 400 ou REM500)		NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404 ○
JCB2210	Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM 400 ou REM500)		NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405 ○



LiNX



REM211 REM216



REM400



REM500



2270

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
JCB2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	630,00	
JCB2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	630,00	
JCB2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	126,00	
JCB2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	126,00	
JBX2239	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requere informação adicional	sob consulta	
<b>COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE</b>				
JCB2220	Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201 +1283), 2227, 2228	777,00	
JCB2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	777,00	
JCB2245	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2201, 2108, 2259, 2260	1470,00	
JCB2259	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 1287, 2291, 2245, 1312	○	
JCB2260	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 1286, 2292, 2245, 1363	○	
JCB1221	Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	126,00	
JCB1222	Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	126,00	
<b>LiNX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>				
JCB2231	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2201, 2203, 2204	661,50	
JCB2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2201, 2203, 2204	735,00	
JCB2207	Montagem à dta.	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	
JCB2208	Montagem à esq.	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	
JCB2265	Montagem Central, rebatível para a direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	630,00	
JCB2266	Montagem Central, rebatível para a esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	630,00	
JBX2215	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requere informação adicional	sob consulta	
<b>COMANDOS ALTERNATIVOS</b>				
<b>COMANDO MENTONIANO &amp; SUPORTES (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>				
JCB2229	Comando mentoniano proporcional (ASL138)	Obrigatório escolher opção de Apoio de Cabeça	NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	2205,00
JCB1289	Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628)	Requer Apoio de Cabeça ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCB1288	Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628)	Requer Apoio de Cabeça ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCB1287	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto		NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	1155,00

REM05C



2219



2245

2231  
22321288, 1286,  
1289, 1287

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB1286	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1155,00
<b>COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>			
JCB2230	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4987,50
JCB2247	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5880,00
<b>ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM</b>			
JCB2249	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		472,50
JCB2250	Emulador de Rato wireless (ASL558)		945,00
<b>LINX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>			
JCB2233	Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3675,00
JCB2240	Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3438,75
JCB2285	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	262,50
JCB2286	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	262,50
JCB2283	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	630,00
JCB2284	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	630,00
JCB2287	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	945,00
JCB2288	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	945,00
JBX2289	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	
<b>COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO</b>			
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>			
JCB2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento		540,75
JCB2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JCB2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JCB2291	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JCB2292	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○



2230



2247



2233



2251

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
<b>ACESSÓRIOS LINX</b>				
<b>CARREGADOR USB</b>				
JCB2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)		189,00
JCB2281	Montagem à dta.			○
JCB2282	Montagem à esq.			○
<b>COMANDO STOP</b>				
JCB2258	Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204		330,75
<b>MÓDULO INPUT200</b>				
JCB2273	Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input de botões externos)	NC (1093 / 1094+2171/0975), 2220		551,25
<b>OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LINX</b>				
JCB2300	A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)			◆
JBX2301	A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar)			○
<b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)</b>				
JCB1685	Vermelho			105,00
JCB1686	Amarelo			105,00
JCB1687	Verde			105,00
JCB1690	Azul			105,00
<b>EGG SWITCH</b>				
JCB2254	Egg switch, preto			157,50
<b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)</b>				
JCB1711	Vermelho			115,50
JCB1712	Amarelo			115,50
JCB1713	Verde			115,50
JCB1714	Laranja			115,50
JCB1715	Azul			115,50
JCB1716	Preto			115,50
<b>MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT</b>				
JCB2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A			105,00
JCB2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A			105,00
JCB2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A			105,00
JCB2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A			131,25
<b>DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO</b>				
<b>COR CHASSIS</b>				
JCB2871	◆ Preto			◆
JCB2872	Cinzento			○
JCB2873	Vermelho			○
JCB2874	Azul Mercúrio			○
JCB2875	Lilás			○
JBX0299	Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias"	Apenas possível combinar com cor de Jantes Premium	sob consulta
<b>COR JANTES</b>				
JCB2882	◆ Preto			◆
JCB2883	Cinzento			84,00
JCB2884	Vermelho			84,00
JCB2885	Azul Mercúrio			84,00
JCB2886	Lilás			84,00



2253



2273

2721  
2722

2723



2724



2871



2872



2873



2874



2875

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JBX2887	Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	Apenas possível combinar com cor de Chassis Premium	sob consulta
<b>FORQUETA</b>				
JCB2632	◆ Forqueta Dupla			◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>				
JCB0828	◆ 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), maciças, pretas			◆
JCB0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas			○
<b>BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS</b>				
JCB1490	Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)	NC (2631+1416)		147,00
<b>RODAS TRASEIRAS</b>				
JCB0704	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas			◆
JCB0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas			○
JCB0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas			○
<b>TRAVÕES DE PARQUE (nas rodas traseiras)</b>				
JCB1206	Travões de Parque (par)			○
<b>SUSPENSÃO CTC</b>				
JCB2870	◆ Suspensão CTC Controlo-tração-conforto			◆
<b>SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX20</b>				
JCB1910	SOFT para utilizadores até 70kg	NC 1094		○
JCB1912	MÉDIO para utilizadores até 90Kg	NC 1094		○
JCB1911	◆ FORTE para utilizadores até 110kg			◆
JCB1915	MUITO FORTE para utilizadores até 136kg			○
<b>OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA</b>				
JCB1294	Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h	NC 1244		○
JCB1282	◆ 6 km/h			◆
JCB1283	10 km/h	NC (2201+2220)		262,50
<b>BATERIA</b>				
JCB2860	◆ 52 Ah AGM (Top-Gel)	NC 1094		◆
JCB1259	60 Ah Gel	OBRIGATÓRIO QUANDO TEM OPÇÃO 1094 - ELEVACÃO DO ASSENTO		498,75
JCB1392	Sem baterias			○
<b>G-TRAC</b>				
JCB1215	Módulo G-Trac			656,25
<b>CARREGADOR</b>				
JCB1481	Sem carregador			○
JCB1343	◆ Carregador Opti Charge 8A (IP44)			◆
JCB1313	Carregador Opti Charge 10A (IP44)			367,50
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO</b>				
JCB1205	◆ Rodas anti-volteio			◆
<b>LUZES</b>				
JCB1437	Luzes LED com piscas	30 Lux	NC 2201, 2203	430,50
JCB2837	Luzes LED extra brilho com piscas	60 Lux	NC 2201, 2203	514,50
JCB1254	◆ Sem sistema de luzes			◆
<b>TREPA-PASSEIOS</b>				
JCB1244	Trepa-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 0522, 0596, 2830, 1294	189,00
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>				
JCB1493	◆ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		NC 2894	◆
JCB1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)		NC 1094	○
JCB1401	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação		NC 2105, 1091, 1092, 1093	○



1244



1329

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>PONTOS DE FIXAÇÃO</b>			
JCB2894	Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais	NC 1493	199,50
<b>CINTO PÉLVICO</b>			
JCB1329	◆ Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		◆
JCB2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)	NC 2105, (2132 +2191/2183/2181)	21,00
JCB2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	131,25
JCB2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	131,25
JCB2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	115,50
JCB2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, , 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	115,50
JCB2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	94,50
JCB2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, , 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	94,50
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>			
JCB1415	Retrovisor direito	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	63,00
JCB1339	Retrovisor esquerdo	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	63,00
<b>ACESSÓRIOS</b>			
<b>SUPORTE DE BAGAGEM</b>			
JCB1438	Suporte de Bagagem traseiro		105,00
<b>GANCHOS PARA SUPORTE DA MOCHILA</b>			
JCB2128	Ganchos para suporte da mochila	Peso máx de 6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292
<b>SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)</b>			
JCB1312	Suporte à direita	NC 1287, 2227, 2259, 1221	63,00
JCB1363	Suporte à esquerda	NC 1286, 2228, 2260, 1222	63,00
<b>GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)</b>			
JCB1416	Guarda-lamas para rodas dianteiras	NC (2631+1490)	63,00
<b>GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)</b>			
JCB1417	Guarda-lamas para rodas traseiras		94,50
<b>MESA/TABULEIRO</b>			
JCB1404	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	262,50
JCB1405	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	262,50
<b>KIT DE FERRAMENTAS</b>			
JCB1333	Kit de ferramentas		◆



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



2128



1416



1417



1404, 1405